





ASG5

Serratura a **5 punti** di chiusura
per **passaggio pedonale**
su **portoni sezionali**




ASG5

5 punti di chiusura → maggiore **SICUREZZA**



ASG5

5 punti di chiusura con distanza minima 150 mm





ASG5

basta un **unico set di prolunghe**


→ il set è **compatibile** con la maggior parte dei **pannelli** (altezza compresa tra 480 e 610 mm) e **profili** in commercio, senza costi aggiuntivi

→ facilmente adattabile anche a pannelli più alti




ASG5

Azionamento del sistema grazie alla sola **spinta delle aste**



ASG5

Montaggio RAPIDO e FACILE, senza rischio di errore






ASG5

Regolazione millimetrica delle **aste**

→ **precisione** dell'installazione

→ **eliminazione del rischio di errore**








ASG5

Regolazione millimetrica dei **controbordi**

→ **precisione** dell'installazione

→ **eliminazione del rischio di errore**




ASG5

**Aste completamente
indipendenti**



→ **nessun falso contatto** che potrebbe
causare l'arresto non voluto del
movimento del portone

→ **nessuna vibrazione** e nessun rumore



ASG5

Prolunghe **già montate** → facilità di montaggio e trasporto



Via F.lli Cervi, 63
20023 Cantalupo di Cerro Maggiore
Milano - Italy
Tel. +39 0331535900
Fax +39 0331535905
www.prefer.eu