

# CHIAVI

7011



7012



7100



7201



7511



7513



7610



7618



7619



7617



7625



7632



7638



7901





# CATALOGO SINTETICO SERRATURE PER MOBILI

PER VISIONARE LA GAMMA COMPLETA,  
I DISEGNI, QUOTE E DETTAGLI, VEDI  
[www.prefer.eu](http://www.prefer.eu)

# 2009







CARATTERISTICHE DELLA LINEA

# MULTIPLE system

serrature per mobili con nottolino intercambiabile



Le serrature in versione Multiple System hanno la caratteristica di avere il nottolino estraibile ed intercambiabile da ordinare separatamente. Ciò consente di iniziare a installare le chiusure dei diversi arredi di ufficio (cassetti, cassettiere, ante, etc.) e, solo in un secondo tempo, decidere le caratteristiche del nottolino e la relativa cifratura.

Le serrature disponibili in versione Multiple System nel catalogo sono evidenziate con il simbolo 



Serratura dotata di nottolino  
cod. ART. **F**XXX.XXXX.XXXX



Disponibile anche con  
nottolino estraibile



Serratura in versione Multiple System  
cod ART **E**XXX.XXXX.XXXX

## NOTTOLINI ESTRAIBILI PER SERRATURE MULTIPLE SYSTEM

a lamelle

**EA00**



con testa a filo  
nichelato

**EA02**



con testa bombata  
nichelato lucido

**EA03**



con testa a filo  
nichelato  
chiave "snake"

**EA04**



con testa bombata  
nichelato lucido  
Ø 17 mm

a lamelle con pomoli

**EAP0**



con pomolo in ABS  
con collare zigrinato

**EAP1**



con pomolo in zama  
con inserti in gomma

**EAP2**



con pomolo in zama  
con inserti in gomma

chiavi per inserimento/estrazione nottolini estraibili

**7000**



**7003**



Per maggiori dettagli vedi [www.prefer.eu](http://www.prefer.eu)

# SERRATURE PER ANTE A BATTENTE e/o RIBALTA



## con nottolino a lamelle - Multiple System

**FB00**

a doppia espansione  
a ribalta - corsa 12mm



**FB01**

a doppia  
espansione  
a battente  
corsa 12mm



**FBA1**

Rotaz. 90° - per anta dx  
attacco vert. doppio

**FB11**

Rotaz. 90° - per anta sx  
attacco vert. doppio



**FBA6**

Rotaz. 90° - per anta dx  
attacco vert. semplice

**FB16**

Rotaz. 90° - per anta sx  
attacco vert. semplice



**FU01**

catenaccio orizzontale



**FU21**

catenac. a punta orizzontale  
corsa 12mm



## con nottolino fisso a lamelle

**1202**

rot. 180° - 2 estrazioni  
fiss. bilancino con seeger  
rotaz. bilancino 90°



**3106**

rotaz. 360°  
2 estrazioni



**3431**

rotaz. 360°  
2 estrazioni  
corsa 12mm  
basetta in nylon



**3432**

a doppia espans.  
2 estrazioni  
corsa 12mm  
basetta in nylon



## con cilindro a perni

**2181**

rotaz. 90° dx  
1 estrazione  
nottolino Ø10,7mm



**4172**

rotaz. 180°  
2 estrazioni  
not. Ø 22 mm



**4381**

rotaz. 180° - 2 estrazioni  
scatola 45x29 mm

**4382**

rotaz. 180° - 2 estrazioni  
scatola 55x39 mm



**4421**

rotaz. 180°  
2 estrazioni



**4551**

rotaz. 360°  
2 estrazioni



**2870**

rotaz. 170°  
1 estrazione  
cil. Ø20mm



**2871**

rotaz. 180°dx  
2 estrazioni  
nott. Ø22mm



**2872**

rotaz. 180°dx  
2 estrazioni  
con impugnatura



**2873**

rotaz. 180°dx  
2 estrazioni  
con bordino  
di battuta



**4451**

rotaz. 360°  
2 estrazioni



**4481**

rotaz. 180°  
2 estrazioni



**4482**

rotaz. 180°  
2 estrazioni



**4581**

rotaz. 180°  
2 estrazioni



**4591**

rotaz. 360°  
2 estrazioni



# SERRATURE PER ANTE A BATTENTE e/o CASSETTI



con nottolino a lamelle - Multiple System

**FDA0**

rotaz. 90°dx  
attacco orizz. doppio



**FD10**

rotaz. 90°sx  
attacco orizz. doppio



**FDA4**

rotaz. 90°sx  
attacco orizz. semplice



**FDA5**

rotaz. 90°dx  
attacco orizz. semplice



**FU00**

catenaccio verticale  
corsa 12mm

**FU0C**

catenaccio basso  
corsa 12 mm



**FU20**

catenaccio a punta  
verticale corsa 12 mm



con nottolino fisso a lamelle

**3105**

rot. 360°  
2 estrazioni



**3108**

rotaz. 340°  
1 estrazione  
corsa 10mm



**3109**

rot. 360°  
2 estrazioni  
corsa 12mm

**3130**

rotaz. 170°  
1 estrazione  
corsa 9mm

**3131**

rotaz. 180°  
2 estrazione  
corsa 6mm

**3132**

rotaz. 360°  
2 estrazione  
corsa 12mm



con cilindro a perni

**4130**

rotaz. 180°  
1 estrazione



**4131**

rotaz. 180°  
2 estrazioni

**4171**

rotaz. 180°  
2 estrazioni



**4180**

rotaz. 180° - 2 estrazioni  
basetta acciaio zincato



**4181**

rotaz. 180°  
2 estrazioni  
entrata 20mm



**4182**

rotaz. 180°  
2 estrazioni  
entrata 30mm

## APPLICAZIONI SPECIALI

serrature con cilindri di sicurezza

**2901.000**

rot. 90°dx - 1 estraz.  
Radial  
2 chiavi in dotazione  
cifrature assortite



**.001**

1 chiave in dotaz.  
ogni 10 serr.  
cifratura KA

**.008**

senza chiavi  
cifratura KA

**2908**

rot. 90° - RBZ  
1 estrazione  
2 chiavi in dotaz.



**GH10**

con chiave tubolare  
1 estraz.-2 chiavi in dotaz.



**GL02**

fissaggio con dado  
finitura cromata lucida



serrature per  
casellari postali

**4630**

rotaz. 90° dx  
1 estrazione



serrature per quadri elettrici

**8001**

con bloccaggio  
a cilindro



**8002**

senza bloccaggio  
a cilindro

**8006**

con bloccaggio  
a cilindro



**8007**

senza bloccaggio  
a cilindro

**8102**

rotaz. 180°  
serratura per aste



**8110**

rotaz. 180°  
a doppia  
espansione



## SERRATURE PER ANTE SCORREVOLI e/o SERRANDINE



con nottolino a lamelle - Multiple System

**FS00**

attacco orizzontale

**FS07**

attacco tondo

**FS76**

attacco verticale  
gancio con ritorno a molla

**FS01**

attacco verticale



**FSB0**

attacco orizz. doppio



**FSB1**

attacco verticale doppio



**FSB4**

attacco orizz. semplice



**FSB5**

attacco orizz.  
semplice



**FSB6**

attacco verticale  
semplice



con nottolino fisso a lamelle

**1601**

2 estrazioni  
con fissaggio o forcilla  
corsa 10 mm



**3811**

rot. +/- 45°  
1 estrazione



con cilindro a perni

**2070**

serratura a pulsante  
fissaggio con dado



**2300**

rot. 90°  
1 estrazione  
serr. a pulsante  
fiss. con forcilla



**2301**

1 estrazione  
serr. a pulsante  
fiss. con forcilla  
con maniglia



**4281**

rotaz. 360°  
2 estrazioni



**4282**

rotaz 360°  
scatola aperta  
2 estrazioni



**4285**

rotaz 360°  
serratura a pulsante  
2 estrazioni



## SERRATURE PER ANTE IN CRISTALLO



con nottolino a lamelle - Multiple System

**FG10**

per anta sing.  
chiusura in alto



**FG20**

per anta doppia  
chiusura in alto



**FG30**

per anta doppia  
chiusura in alto



**FG11**

per anta sing.  
chiusura in basso



**FG21**

per anta doppia  
chiusura in basso



**FG31**

per anta doppia  
chiusura in basso



con nottolino fisso a lamelle

**1071**

rotaz. 170°  
1 estrazione  
funz. a paletto  
corsa 8 mm



**1072**

rotaz. 180°  
2 estrazioni  
funz. a paletto  
corsa 8 mm



serrature per vetrinette

**GF00**

serratura a spillo  
per vetrina - senza bocchetta

**GF01**

serratura a spillo  
per vetrina - con bocchetta



**GM00**

serratura a cocodrillo  
per vetrina



# SERRATURE AD ASTE ROTANTI



## con nottolino a lamelle - Multiple System

**FR31**

fissaggio a vite  
a doppia  
espansione



**FR41**

fissaggio a vite  
a tripla  
espansione



**FR51**

fissaggio a vite  
a doppia  
espansione  
scatola piccola



**FR61**

fissaggio a vite  
a tripla  
espansione  
scatola piccola



**FR33**

fissaggio a press.  
a doppia  
espansione



**FR43**

fissaggio a press.  
a tripla  
espansione



**FR53**

fissaggio a press.  
a doppia  
espansione  
scatola piccola



**FR63**

fissaggio a press.  
a tripla  
espansione  
scatola piccola



## da abbinare a pomoli serie FPxx o EPxx

**EV31**

fissaggio a vite - a doppia espansione  
da abbinare a pomolo serie EPxx o FPxx



**EV41**

fissaggio a vite - a tripla espansione  
da abbinare a pomolo serie EPxx o FPxx



**EV33**

fissaggio a press. - a doppia espansione  
da abbinare a pomolo serie EPxx o FPxx



**EV43**

fissaggio a press. - a tripla espansione  
da abbinare a pomolo serie EPxx o FPxx



## pomoli da abbinare a serrature serie EVxx



**FP68**

Pomolo "O"RING in zama  
con anelli in gomma



**FP88**

Pomolo in zama liscio



**FP98**

Pomolo in ABS  
con striature antiscivolo

**EP69**

Pomolo cieco "O RING"  
con anelli in gomma



**EP89**

Pomolo cieco in  
zama liscio



**EP99**

Pomolo cieco in ABS  
con striature antiscivolo



## con pomolino

**P31A**

fissaggio a vite  
doppia espans.  
pomolino tipo  
tondo in zama



**P31B**

fissaggio a vite  
doppia espans.  
pomolino tipo  
zeta in abs



**P41A**

fissaggio a vite  
tripla espans.  
pomolino tipo  
tondo in zama



**P41B**

fissaggio a vite  
tripla espans.  
pomolino tipo  
zeta in abs



**P33A**

fissaggio a press.  
doppia espans.  
pomolino tipo  
tondo in zama



**P33B**

fissaggio a press.  
doppia espans.  
pomolino tipo  
zeta in abs



**P43A**

fissaggio a press.  
tripla espans.  
pomolino tipo  
tondo in zama



**P43B**

fissaggio a press.  
tripla espans.  
pomolino tipo  
zeta in abs



## con cilindro a perni

**R310**

fissaggio a vite  
doppia espans.  
scatola piccola  
in zama



**R410**

fissaggio a vite  
tripla espans.  
scatola piccola  
in zama



**R330**

fissaggio a press.  
doppia espans.  
scatola piccola  
in zama



**R430**

fissaggio a press.  
tripla espans.  
scatola piccola  
in zama



## per chiavi a leva

**S310**

fissaggio a vite  
doppia espans.



**S410**

fissaggio a vite  
tripla espans.



**S330**

fissaggio a press.  
doppia espans.



**S430**

fissaggio a press.  
tripla espans.



## SERRATURE PER CASSETTIERE

### con nottolino a lamelle - Multiple System

**FC23**

fissaggio a vite al cielo  
in zama



**FC26**

fissaggio a scatto  
corpo in nylon nero  
per lamiera spess. 0,9 mm



**FC27**

fissaggio a forcella  
corpo in nylon nero  
per lamiera spess. 0,9 mm



**FC00**

attacco orizz. doppio  
bussola 25-35-45mm



**FC01**

attacco vert. doppio  
bussola 25-35-45mm



**FC04**

attacco orizz. semplice  
cassetiera lato DX  
bussola mm 25/35/45



**FC05**

attacco orizz. semplice  
cassetiera lato SX  
bussola mm 25/35/45



**AH..**

sistema  
antiribaltamento  
Asta AH



**FCCO**

fissaggio  
a vite  
con asta  
diritta

**FC06**

attacco vert. semplice  
bussola mm 25/35/45



**FC07**

attacco tondo  
bussola mm 25/35/45



**FCA4**

attacco orizz. semplice  
per dispositivo  
antiribaltamento



### con nottolino fisso a lamelle

**1211**

rotaz. 180°  
2 estrazioni  
fissaggio a scatto



**1311**

rotaz. 180°  
2 estrazioni  
fissaggio con forcella



**1511**

rotaz. 180°  
2 estrazioni  
fissaggio a vite



### con cilindro a perni

**1380**

rotaz. 180°  
2 estrazioni  
ad innesti frontali



**2151**

rotaz. 360° dx  
2 estrazioni  
corpo in nylon bianco  
rot. bussola 180°



**2152**

rotaz. 360° dx  
2 estrazioni  
corpo in nylon bianco  
rot. bussola 180°



**2153**

rotaz. 360° dx  
2 estrazioni  
corpo in nylon bianco  
rot. bussola 180°



**2172**

rotaz. 45° dx  
1 estrazioni  
fissaggio a vite  
corpo in nylon nero



**2173**

rotaz. 360° dx  
2 estrazioni  
fissaggio con forcella  
corpo nylon nero



**2174**

rotaz. 360° dx  
2 estrazioni  
fissaggio a vite  
corpo nylon bianco



**2201**

rotaz. 180° dx  
2 estrazioni



**2231**

rotaz. 180° dx  
2 estrazioni  
attacco tondo



## SERRATURE PER CLASSIFICATORI

### con nottolino fisso a lamelle - Multiple System

**FB00**

anta a ribalta - corsa12



**FR21**

fissaggio a vite



**FR23**

fissaggio a pressione

**FR50**

fissaggio a vite  
scatola piccola



**FR52**

fissaggio a press.  
scatola piccola



da abbinare a pomoli serie FPxx o EPxx

**EV30**

fissaggio a vite

**EV32**

fissaggio a pressione



# SERRATURE UNIVERSALI

## fissaggio con dado

**100A**

rotaz. 90°



**100B**

rotaz. 180°

**F111**

rotaz. 90° dx  
1 estrazione



**F121**

rotaz. 90° dx  
2 estrazioni



**F122**

rotaz. 90° sx  
2 estrazioni



**F131**

rotaz. 180° dx  
2 estrazioni



**F132**

rotaz. 180° sx  
2 estrazioni

**200A**

rotaz. 90° dx  
1 estrazione



**200B**

rotaz. 90° sx  
1 estrazione

**2021**

rotaz. 90°dx 90°sx  
1 estrazione

**200C**

rotaz. 90°dx  
1 estrazione

**2025**

rotaz. 90°dx e 90°sx  
1 estrazione

**2001**

rotaz. 90° dx  
1 estrazione

**2002**

rotaz. 90° dx  
2 estrazioni

**2005**

rotaz. 90° dx  
1 estrazione

**2003**

rotaz. 90° dx  
1 estrazione

**2004**

rotaz. 90° dx  
2 estrazioni

**200E**

rotaz. 90° sx  
1 estrazione



**2011**

rotaz. 90° sx  
1 estrazione



**2012**

rotaz. 90° sx  
2 estrazioni



**2015**

rotaz. 90° sx  
1 estrazione



**2013**

rotaz. 90° sx  
1 estrazione



## fissaggio a scatto

**1000**

rotaz. 90° dx  
1 estrazione



**F011**

rotaz. 90° dx  
1 estrazione



**F021**

rotaz. 90° dx  
2 estrazioni



**F022**

rotaz. 90° sx  
2 estrazioni



**F031**

rotaz. 180° dx  
2 estrazioni



**F032**

rotaz. 180° sx  
2 estrazioni



**1203**

rotaz. 90°  
1 estrazione



**1204**

rotaz. 180°  
2 estrazioni

**F211**

rotaz. 90° dx  
1 estrazione



**F221**

rotaz. 90° dx  
2 estrazioni



**F231**

rotaz. 180° dx  
2 estrazioni



**F212**

rotaz. 90° sx  
1 estrazione



**F222**

rotaz. 90° sx  
2 estrazioni



**F232**

rotaz. 180° sx  
2 estrazioni

## fissaggio con forcella

## IMPUGNATURE FISSE A POMOLO

**EZP0**

pomolo in ABS  
con collare  
zigrinato



**EZP1**

pomolo in zama  
con inserti  
in gomma



**EZP2**

pomolo in zama  
con inserti  
in gomma



**EZ69**

pomolo  
"O RING"



**EZ89**

pomolo in zama  
liscio



**EZ99**

pomolo in ABS



**EZ10**

pomolo con anello  
a corona



**EZ79**

pomolino tipo zeta  
in ABS





**PREFER S.p.A**

Via f.lli Cervi 63

20023 Cantalupo di Cerro Mag. (MI)

ITALIA

Tel. +39 0331 535900

Fax. +39 0331 535905

e-mail: [info@prefer.eu](mailto:info@prefer.eu)

<http://www.prefer.eu>